Atletismo

dynamic
High Performance in Sports

Bala de acero inoxidable NELCO

Aprueba de oxidación
Fabricada con precisión para un mejor agarre
Cumple con las especificaciones de la IAAF
Lanzada en las Olimpiadas Atlanta 1996

7.26 Kg. 129 mm	5.45 Kg. 103 mm
7.26 Kg. 125 mm	4.00 Kg. 109 mm
7.26 Kg. 120 mm	4.00 Kg. 104 mm
7.26 Kg. 115 mm	4.00 Kg. 100 mm
7.26 Kg. 110 mm	4.00 Kg. 95 mm

Bala de hierro torneado para competencia NELCO

Hecha de hierro fundido solido
Cumple con las especificaciones de la IAAF
Equilibrio de Alto rendimiento

7.26 Kg. 129 mm	5.00 Kg. 114 mm
7.26 Kg. 128 mm	4.00 Kg. 109 mm
7.26 Kg. 125 mm	4.00 Kg. 108 mm
7.26 Kg. 120 mm	4.00 Kg. 104 mm
6.25 Kg. 121 mm	4.00 Kg. 102 mm
6.00 Kg. 119 mm	4.00 Kg. 100 mm
5.45 Kg. 115 mm	3.63 Kg. 104 mm
5.45 Kg. 108 mm	3.25 Kg. 100 mm
	3.00 Kg. 97 mm

Bala de hierro para entrenamiento NELCO

Regulación de peso garantizado
Ideal para competencia y practica

7.26 Kg.	3.00 Kg.
6.25 Kg.	2.72 Kg.
5.45 Kg.	2.00 Kg.
4.00 Kg.	1.00 Kg.
3.63 Kg.	

Bala de latón NELCO

Cumple con las especificaciones de la IAAF
Lanzada en las Olimpiadas Atlanta 1996

7.26 Kg. 110 mm	5.00 Kg. 100 mm
6.25 Kg. 107 mm	4.00 Kg. 95 mm
6.00 Kg. 106 mm	3.63 Kg. 89 mm
5.45 Kg. 102 mm	

Martillo de acero maquilado con precisión NELCO

Perfectamente maquilado
Cumple con todas las especificaciones de la IAAF
Lanzado en el campeonato mundial juvenil PARIS 2003

7.26 kg.	5.45 kg.
7.26 kg.	5 kg.
6.25 kg.	4 kg.
6 kg.	

Martillo de Hierro para entrenamiento y competencia NELCO

Cuenta con el peso exacto
Mango de Acero

20 lbs.	5.45 Kg.
18 lbs.	5 Kg.
14 lbs.	4 Kg.
7.26 kg.	3.63 Kg.
6 Kg.	

Martillo de latón NELCO

Precisión para cumplir con
las especificaciones de la IAAF.

7.26 kg.	5.45 kg.
6.25 kg.	5 kg.
6 kg.	4 Kg.



Martillo de Hierro para entrenamiento y competencia

Incluye alambre y manija
Medido según las especificaciones
de la IAAF

2 kg.	12 lbs.
3 kg.	14 lbs.
4 kg.	16 lbs.
5 kg.	18 lbs.
6 kg.	20 lbs.

Martillo de acero inoxidable GILL

Fabricado para resistir la corrosión
y oxidación. Acero inoxidable de
primera calidad.
Incluye mango y cable de aluminio.
12 lbs.
16 lbs.
4 kg.

Disco de caucho NELCO

Goma Solida
Construido en una sola pieza

2 kg.	1 kg.
1.750 kg.	.750 kg.
1.616 kg.	.600 kg.
1.5 kg.	.500 kg.
1.250 kg.	

Disco de madera para competencia NELCO

Madera Laminada
Rin de acero de Alta Calidad
70% de peso en el rin
Cumple con las especificaciones de la IAAF

2 kg.	1.250 kg.
1.750 kg..	1 kg.
1.616 kg.	.750 kg.
1.5 kg.	.600 kg.



Disco Entrenamiento Challenger

Ideal desde principiantes hasta intermedios
80% de peso en el rin
Plástico ABS
Cumple con las especificaciones de la IAAF
1 kg.
1.6 kg.
2 kg.

Disco Entrenamiento Challenger NELCO

Rin de Acero
Plástico ABS
73% del peso en el rin

2 kg.	1.250 kg.
1.750 kg.	1 kg.
1.616 kg.	750 kg.
1.5 kg.	600 kg.

Jabalina para práctica y competencia NELCO

Fabricada en Aluminio

400 g.	700 g.
500 g.	800 g.
600 g.	

Jabalina para competencia VIKING

Recomendada para competencia para lanzadores con capacidad de 8.7/50m.

Atletismo
Lanzamiento

Carro multi-implementos

- Carro multi-implementos
- Sostiene 8 Balas, 8 Discos y 8 jabalinas
- La bandeja de discos es extraíble.
- Construido con acero de alta resistencia

Carro porta jabalinas

Guantaletas

Guantes para lanzamiento de martillo.

Guantes de competencia para lanzamiento de martillo.

Carro Porta Discos

Círculo

Para nuevas instalaciones.

El estilo de telaraña con el que el anillo de lanzamiento

es fabricado con dos semicírculos; para disco, bala o martillo.

El acero es de 2 1/2 " x 3/8 "

Los anillos de lanzamiento son galvanizados con una capa de polvo de impacto resistente

a la intemperie, alta y cuyo diseño de estilo de telaraña es muy superior en la fuerza a cualquier

otro anillo en el mundo.

Jaula

Cumple todas las reglas y especificaciones.

Dimensiones necesarias para las competencias de disco y martillo.

Armazón de acero para sostener firmemente la red.

Red altamente resistente para absorber los golpes de los implementos.

Bordes

Bordes para todo lanzamiento en madera, acero, aluminio.

Cumplen con todas las reglas.



Garrocha 11'6" a 15" PACER FX

Rediseño que facilita
al atleta la sincronización.

11'6" 90.21 a 140.18 lbs.
12'6" 110.21 a 150.16 lbs.
12" 90.11 a 140.18 lbs.
13'6" 120.16 a 175.10 lbs.
13" 110.18 a 160.13 lbs.
14'6" 130.13 a 185.5 lbs.
14" 125.16 a 180.7 lbs.
15" 140.10 a 190.4 lbs.

Garrocha carbono poder de la fuerza

Garrocha carbono poder
de la fuerza ESSX
Garrochas de 13'1 a 14'7"

13'1"123.2 a 162.8 lbs.
13'7"132 a 180.4 lbs.
14'1" 123.2 a 184.4 lbs.
14'7" 140.8 a 173.8 lbs.
14'7" 175 a 189.2 lbs.

Garrocha poder fuerza de avance ESSX

Garrochas de 15'1 a 14'7"

15'1" 165 a 191.4 lbs.
15'9" 160 a 211.2 lbs.
16'5" 158.4 a 211.2 lbs.

Altímetro de acero para salto con garrocha se ajusta de 6' a 18'

Construcción de acero con chapado
en zinc para una mayor durabilidad
y estabilidad.
Se ajusta de 6' a 18'
Calibrado en ambas medidas inglesas
y métricas. 32" de ajuste detrás
de la caja. Cumple con todas
las reglas. Precio por par.

Altímetro de acero y aluminio para salto con garrocha se ajusta de 9' a 21'

Acero anodizado y soportes de aluminio.
Base de acero resistente para eliminar bamboleo.
Rodillos que permiten un fácil movimiento.
Se ajuste de 9' a 21'.
Descansa en incrementos de 6".
Ambas escalas inglesa y métrica.
Cumple con H.S. y normas NCAA.
Certificados por la IAAF.

Altímetro de aluminio para salto con garrocha se ajusta de 8'6" a 19'

Base de acero.
Altímetro de aluminio para salto con
garrocha base de acero se ajusta
de 8'6" a 19'. Durable y ligera estructura
de aluminio. Se ajusta de 8'6" a 19'.
Calibrado en medidas tanto métricas e Inglés.
La base ajustable permite 32" de movimiento
detrás de la caja. Cumple con todas las reglas.

Colchón para salto con garrocha 19'9"x20'2"x26"

Vinilo revestido de poliéster.
Todas las costuras son dobladas y triple cosido luego sellados con calor para resistencia al agua.
Ganchos de acero inoxidable y anillos en D.
El diseño de las agarraderas es en doble "X" reforzadas y selladas detrás de la costura.
Color: La combinación de colores azul / gris proporciona mayor resistencia al daño de la radiación Ultra Violeta.

Colchón para salto con garrocha 19'9"x20'5"x28"

Vinilo revestido de poliéster.
Todas las costuras son dobladas y triple cosido luego sellados con calor para resistencia al agua.
Ganchos de acero inoxidable y anillos en D.
El diseño de las agarraderas es en doble "X" reforzadas y selladas detrás de la costura. La combinación de colores azul / gris proporciona mayor resistencia al daño de la radiación Ultra Violeta.

Colchón para salto con garrocha 21'6"x30"x32

Vinilo revestido de poliéster.
Todas las costuras son dobladas y triple cosido luego sellados con calor para resistencia al agua. Ganchos de acero inoxidable y anillos en D.
El diseño de las agarraderas es en doble "X" reforzadas y selladas detrás de la costura. La combinación de colores azul / gris proporciona mayor resistencia al daño de la radiación Ultra Violeta.

Cochón para salto con garrocha de 20" x 21" de ancho x 26" de altura

Vinilo reforzado de 18 oz.
Colchoneta superior de 2" de poliuretano resistente.
Especialmente diseñado con módulos de espuma con diversas densidades.
Costuras dobles cosidos con nylon.
Cremalleras anti oxidantes.
Medidas 20" x 21" de ancho x 26" de altura
Cumple las reglas de NFHS.



Cajones para salto con garrocha

Cajón para salto con garrocha de acero con 1/8" de aluminio
Cumple con todas las reglas.
De acero con aluminio 1/8"

Cajón para salto con garrocha de acero

Cumple con todas las reglas.
Acero de calibre 12 pintada de blanco.

Cajón para salto con garrocha de acero inoxidable

Cumple con todas las reglas.
Acero inoxidable calibre 14.

Cajón para salto con garrocha de aluminio fundido

Cumple con todas las reglas.
De aluminio fundido.

Cojines para poste

Diseñado para caber perfectamente en zonas de aterrizaje en salto con Garrocha y proporcionar la protección óptima para los atletas.
La superficie plana permite ajustar con mayor seguridad.

Equipo de Entrenamiento Pacer

Permite que el atleta se aclimate a las posiciones del cuerpo durante el salto en altura. Refuerza los músculos para el momento eficaz del salto. Fácil de colgar en el poste, en una portería de fútbol o en el poste de un tablero de basquetbol. El equipo completo incluye los cables, los sujetadores de tobillo y la sección del poste.

Rack para Garrocha

Es importante proteger tu equipo.
El Rack para garrocha está fabricado de polvo-revestido resistente al óxido. Cuenta con ruedas para su inclinación y su fácil movimiento.
El Rack sostiene hasta 14 garrochas.

Salto con Garrocha

Varilla para salto con garrocha en 3 Piezas GILL

Cuando está correctamente ensamblado cumple las reglas de la NCAA y NFHS .

Varilla para salto con garrocha

Cumple con los estándares IAAF, NCAA, y especificaciones NHSF. Una pieza de fibra de vidrio de paredes gruesas.

Salto de altura

Colchón colegial para salto de altura

De 12' x 6" de ancho x 24" de altura
Colchón recto en una sola pieza con medidas de 12' x 6" de ancho x 24" de altura.

Colchón para salto de altura 16' x 8' x 24" GILL

Vinilo revestido de poliéster.
Todas las costuras son dobladas y triple cosido luego sellados con calor para resistencia al agua.
Ganchos de acero inoxidable y anillos en D.
Fuertes cremalleras de plástico resistentes a la corrosión. La combinación de colores azul / gris proporciona mayor resistencia al daño de la radiación Ultra Violeta.

Colchón para salto de altura 16'6" x 8' x 26" GILL

Vinilo revestido de poliéster.
Todas las costuras son dobladas y triple cosido luego sellados con calor para resistencia al agua.
Ganchos de acero inoxidable y anillos en D.
Fuertes cremalleras de plástico resistentes a la corrosión.
Color: La combinación de colores azul / gris proporciona mayor resistencia al daño de la radiación Ultra Violeta.



Atletismo
Salto

Salto de altura

Altímetro de acero para salto de altura se ajusta de 2′ a 8′

Construcción de acero, con montantes chapado de zinc. Se ajusta de 2‘ a 8’.
Escalas métricas e Inglés.
Base plana de acero o de acero plegable.

Altímetro de aluminio para salto de altura se ajusta de 1′ a 7′

Barra vertical y plataforma de aluminio
Se ajusta a de 1 ‘a 7′ de la escala inglesa.
Base de la plataforma de acero plegable.

Altímetro de aluminio para salto de altura se ajusta de 1′6‟ a 9′

Bases de acero con ajustes de nivelación.
Fácil de deslizar, se mueve arriba y abajo.
Escalas inglesa y métrica de 1’6 ” a 9’.

Altímetro de aluminio para salto de altura se ajusta de 2′ a 8′.

De aluminio resistentes a la corrosión.
Base de acero.

Salto triple y de longitud

Marcador de distancia

Mide 15 “de altura con números de 11”
fáciles de leer a distancia.
Bases de goma.
Cada juego puede utilizarse en distancias,
tanto para lanzamiento de peso, disco,
jabalina y martillo
Números visibles en ambos lados.

Cintas y Medidores

Le brindamos los productos necesarios para una medición exacta, como cintas de fibra de vidrio o de acero, ruedas de medición y más equipo de medición y certificación.
FIBRA DE VIDRIO : Disponible en abierto carrete y cierra modelos de carrete (10 a 100 m)
ACERO : Disponible en 13 mm modelo de carrete abierto. (10 a 100 m)

Tabla de despegue

- Set que contiene los elementos necesarios para entrenamiento y competencia.
- Incluye barra de plastilina, cajón de acero galvanizado y cortador.
- Fácil de instalar.
- Certificada IAAF.

Block de Salida NELCO

Diseñado para arranque rápido. Ajuste rápido del movimiento de los pedales en cualquier posición, 2 rieles de acero galvanizado y soldado

Block de Salida NELCO

Diseñado para arranque rápido. Ajuste rápido del movimiento de los pedales en cualquier posición, 2 rieles de acero galvanizado y soldado

Block de Salida Universal AMBER

El mejor punto de partida para principiantes disponible.
Características clave .
Pedales de aluminio.
3 clavos de anclaje para un agarre firme en las pistas al aire libre.
Ideal para cualquier sesión de entrenamiento.

Block de Salida Competencia AMBER

Este bloque de partida certificado IAAF es el mejor disponible.
Construcción de fundición de aluminio de espesor.
Pedales de aluminio con mecanismo de resorte ajustable en cuatro ángulos.
3 clavos de anclaje para un agarre firme en las pistas al aire libre.
Ideal para cualquier sesión de entrenamiento o competición.

Block de Salida Nacional GILL

Este bloque tiene todas las características de los bloques de salida más finos del mundo. Fabricado con aluminio grueso con pedales de aluminio fundido que se ajustan a los cuatro ángulos.
Certificados por la IAAF.

Block de Salida Nacional GILL

Ancho de 8 ". Pedales adicionales permiten el espaciamiento ancho de la cadera de los pies que producen un patrón de aceleración más potente y eficiente. La colocación del pie precisa y consistente se garantiza mediante las marcas de pedal integrados. Pedales son ajustables a 30 ° , 40 ° , 50 ° , 60 ° y ajustes. Picos angulares en la base de los pedales garantizan un inicio sin ningún tipo de deslizamiento. Construido en el mango permite un fácil transporte . Certificados por la IAAF .

Valla de Entrenamiento

Diseñada para un fácil almacenaje
Soldado en acero a una sola pieza
Altura y Peso Reglamentados
Botón de cierre único para ajuste de altura
Adaptable a 5 niveles de altura.

Ajustable de Entrenamiento

Para enseñar a los atletas principiantes.
Ajustable a 9″, 18″, 24″, 27″,
30″, 33″, 36″, y 39″.
Segura durable y económica.
Travesaño de madera fuerte y robusta
Plegable para fácil almacenamiento.



Vallas de Competencia

Fabricada en acero galvanizado.
Base de aluminio.
Altura ajustable a 762, 838, 914, 991 y 1067 mm
Plegable.
Certificada IAAF.

Atletismo
Pista

Estafetas

- Fabricada en plástico.
- Resistente.
- Ideal para entrenamiento.
- Colores diversos.
- Medida oficial.

Pistola de Salida

Fabricada con polímero de alto impacto.
- Swing de 6 golpes permite fáciles cargas y descargas.
- Anillo de sujeción incluida para mayor seguridad.
- Fácil de limpiar.
- Disponible en calibre .22 y .32

Contadores de Vueltas

Contador de vueltas resistente al viento, con gran visibilidad a distancia.
Cumple con los estándares de cualquier pista, debido a que es fácil de maniobrar y se puede mover a cualquier punto estratégico.
Cuenta con campana de cobre para una mayor amplitud de sonido.

Marcadores

- Fabricados en resistente caucho de 15" de altura.
- Números de 11" que facilitan su lectura.
- Incluye set con las siguientes medidas: 30´, 35´, 40´, 45´, 50´, 55´, 60´, 100´, 120´, 140´, 160´, 180´, 200´ y 220´.
- Ideales para ser utilizados en eventos de lanzamiento.



Steeplechase (Obstáculos)

- Las ruedas pueden comprarse por separado
- Viga cuadrada de acero sólido 4" X 4".
- La base de las patas se ajusta a cuatro alturas (27", 30", 33" y 36")
- Las vallas tienen base recubiertas con polvo de acero.
- Ajustable para altura de hombre y mujer.
- Muelle en las patas facilita ajustar la altura.
- Patas revestidas con polvo de acero se largan para revestir la placa montada.

Carros porta vallas

- Fabricada en acero galvanizado.
- Amplio mango que facilita su transportación.
- Llantas resistentes.
- Disponible para 20 y 30 vallas.

Atletismo
Equipo para Campo

Rastrillo para nivelar

Rastrillo para la arena del área de longitud y salto triple

Fabricado con mango de acero y base en forma de peine.

Cintas y Medidores

Le brindamos los productos necesarios para una medición exacta, como cintas de fibra de vidrio o de acero, ruedas de medición y más equipo de medición y certificación.

FIBRA DE VIDRIO : Disponible en abierto carrete y cierra modelos de carrete (10 a 100 m)

ACERO : Disponible en 13 mm modelo de carrete abierto. (10 a 100 m)

Anemómetro

- Mide en promedio la velocidad y dirección del viento utilizando pulso ultrasónico.
- Intervalos de 5, 10 y 13 segundos.
- Se conecta fácilmente a los sistemas de medición Finish Lynx.
- Resistente a condiciones de lluvia y humedad.
- Certificado IAAF.

Banderas Oficiales

* Fácil de transportar

* Mide 12″ x 12″

- Confeccionadas en tela sintética.

- Asta fabricada en aluminio resistente.

- Colores diversos.

- Pueden ser utilizadas en competencia y entrenamiento.

Cronómetros y Tableros

Atletismo
Tiempo y Medición

Fotofinish

- Ideal para carreras de larga distancia y cualquier otro evento deportivo.
- Preciso.
- Compatible en Windows 95/ 98/ 2000/ ME/ NT/ XP/7 y Vista.
- Captura simultánea y evaluación en una misma computadora.
- Diseñado y fabricado en EUA.

Reloj Deportivo – ULTRAK 510

- Ideal para ser utilizado en Futbol.
- Cuenta regresiva programable.
- Cronómetro de 1 a 100 segundos.
- Calendario.
- Luz electroluminiscente.
- Resistente al agua.
- Batería de litio.

ULTRAK 360

- 30 memorias
- Despliegue en pantalla de 2 líneas.
- Opción de 30 memorias.
- Tiempo hasta de 10 horas.
- Luz electroluminiscente.
- Cuenta regresiva, reloj, alarma y calendario.
- Batería de litio.
- Incluye cordón.

ULTRAK 495

- 100 memorias
- Despliegue en pantalla de 3 líneas.
- Tiempo hasta de 10 horas.
- Reloj y calendario.
- Utilizado frecuentemente en natación y remo.
- Resistente al agua.
- Batería de litio.

Tablero Multi-Sport ULTRAK

- Despliega el marcador de dos equipos hasta 199.
- Sus Dígitos de 4" de alto facilitan su lectura a una distancia de 150 pies.
- Medida de 20" ancho por 30" alto.
- Control remoto.
- Cuenta regresiva con un rango de 9 horas 59 minutos y 59 segundos.
- Formato 24 horas.
- Operable con adaptador de corriente alterna o 4 pilas D.
- Puede montarse a pared o ser utilizado en piso.

Tablero Voleibol

- Dígitos Grandes en LCD para ver a una distancia de 45 metros.
- 20 pulgadas de ancho por 12 pulgadas de alto.
- Mando a distancia RF - no requiere cables - controlables a partir de 45 metros.
- Cuenta Regresiva con rango de 9 hrs. 59 min. 59 seg. y reloj de 24 horas.
- Desarrollado para adaptador AC o cuatro pilas de tamaño D.
- Fácil de exhibir, de pie en el suelo, en una mesa o montado en la pared.
- Panel publicitario de promoción.

Atletismo
Entrenamiento

Balones Medicinales

- Fabricados en caucho sintético.
- Textura ideal que mejora su agarre.
- Sin rebote.
- Ideal para fortalecer músculos.

Mini Vallas de Entrenamiento

Mini vallas de entrenamiento para mejorar la agilidad y el balance.

- Fabricadas en plástico resistente.
- Proporcionan una gran estabilidad.
- Altura disponible de 152, 228 y 304 mm



Bancos

- Base fabricada en acero especialmente diseñada con 6 grados de inclinación para mejorar la estabilidad y equilibrio.
- La zona de aterrizaje es de ¾" de madera contrachapada y está protegida con 1/8" de cubierta antideslizante.
- Altura disponible de 6", 12", 18", 24" y 30".

Vallas Inteligentes

Entrena con estas vallas inteligentes y mejora tu desempeño y rendimiento.

- Su diseño con triple base proporciona gran estabilidad.
- Durable y ultraligera.
- Altura disponible de 12 a 18", 21" a 36" y 27" a 42".
- Fácil de transportar.
- Ideales para entrenamiento.

Arnés de Resistencia



Arnés de resistencia para entrenar.
- Fabricada con los mejores materiales.
- Un atleta corre mientras el otro ejerce resistencia.
- Provisto de cinturón ajustable de 42".
- Ideal para programar actividades con intervalo de rápida alternancia.

Paracaídas Deportivo

Paracaídas Deportivo para entrenar velocidad y balance.
- Confeccionado en materiales resistentes y durables.
- Asequible.
- Apertura rápida y estable.
- No se enreda.
- Ideal para entrenamiento exterior.

Escalera de Agilidad

Escaleras de agilidad para entrenar y mejorar tu balance, agilidad y velocidad.
- Fabricadas en los mejores materiales resistentes al uso rudo.
- No se enreda.
- Ligera y fácil de transportar.
- Disponible en varias medidas.
- Ideal para mejorar la condición física.

Conos

Conos para entrenar en el campo.
- Fabricado en material de alta calidad.
- No cambia su forma y resiste condiciones climatológicas extremas.
- Medida disponible de 3"y 9".
- Ideales para entrenamiento en exterior.